




Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+730,00 do km 0+740,00



Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+830,00 do km 0+870,00



Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+740,00 do km 0+830,00



UWAGI:

- na początkowym odcinku o długości ok. 10,0m istniejącą powierzchnię bitumiczną należy zfrezować na głębokość ok. 8,0cm w celu przewidzianego nawierzchni
- w miejscach występowania znacznych deformacji, istniejącą powierzchnię należy miejscowo zfrezować w celu uzyskania względnie równej powierzchni przed ułożeniem warstwy profilującej
- w miejscach znacznych ubytków w nawierzchni bitumicznej należy je uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie (przed ułożeniem warstwy wiążącej)
- istniejące wloty studzienek kanalizacyjnych występujących w pasie drogi gminnej należy wyregulować i dostosować wysokościami do planowanej niwelety jezdni oraz pochyleń podłużnych i poprzecznych nowej nawierzchni jezdni

|                                                                       |  |                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| prace projektowa                                                      |  | TEMAT OPRAWIANIA:                                                                                                |           |
| KBN PROJEKT                                                           |  | ROBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 642 149 S<br>"DO KLIMASÓW" W MIEJSCOWOŚCI SOL<br>NA ODCINKU 0+000 - 1+150. GMINA RAJCA |           |
| LOKALIZACJA:                                                          |  |                                                                                                                  |           |
| DROGA GMINNA - DZIAŁKI NR: 8137/1, 10435/1, 10435/2 - OBRĘB EWID. SOL |  |                                                                                                                  |           |
| INWESTOR:                                                             |  | URZĄD GMINY RAJCA                                                                                                | RYS. NR   |
|                                                                       |  | 34-370 RAJCA UL. GÓRSKA 1                                                                                        | D-5       |
| STADIUM:                                                              |  |                                                                                                                  |           |
| MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA                                               |  | BRANŻA:                                                                                                          | DROGOWA   |
| NAZWA RYSUNKU:                                                        |  | PRZEKROJE TYPOWE - CZĘŚĆ II                                                                                      |           |
|                                                                       |  | DATA:                                                                                                            | I 2014 r. |
| PROJEKTOWAŁ:                                                          |  | mgr inż. Tomasz Kotajny                                                                                          | PODPIS:   |
|                                                                       |  | nr upr. SLK/1898/P.O.O/07 w specj. drogowej                                                                      |           |
| AUTOR OPRAWIANIA:                                                     |  | mgr inż. Arkadiusz Krzesak                                                                                       | PODPIS:   |
|                                                                       |  | upr. nr SLK/2182/P.WOK/08                                                                                        |           |